

LOTTO 01 DESERTO

(da 40 a 60ml): FORNITURA BIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI CONTENITORI PREREMPIITI DI FORMALINA NEUTRA TAMPONATA Ph 7 PER ISTOLOGIA AL 10%, PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - P.O. PAUSILIPON -

VIGEO SRL

MECCANICA G.M. SRL

BIO OPTICA MILANO SPA

CRITERIO 1

Punti massimi attribuibili  
Giudizio Commissario 1  
Punti qualità attribuiti  
Commissario 1

30,00  
0,90  
27,00

30,00  
0,00  
0,00

Manegevolezza del dispositivo

CRITERIO 2

Punti massimi attribuibili  
Giudizio Commissario 1

20,00  
0,90

20,00  
0,00

La formalina deve essere contenuta in una capsula sigillata e solo dopo aver introdotto il campione bioptico all'interno della base è possibile erogare formalina

Punti qualità attribuiti  
Commissario 1

0,00

0,00

CRITERIO 3

Punti massimi attribuibili  
Giudizio Commissario 1

10,00  
0,90

10,00  
0,00

Assenza di spandimenti rilevabili visivamente all'apertura del contenitore

Punti qualità attribuiti  
Commissario 1

0,00

0,00

CRITERIO 4

Punti massimi attribuibili  
Giudizio Commissario 1

10,00  
0,90

10,00  
0,00

Stabilità del contenitore (contro ribaltamento durante l'allestimento/utilizzo)

Punti qualità attribuiti  
Commissario 1

0,00

0,00

**LOTTO 01 DESERTO**

(da 40 a 60ml): FORNITURA BIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI CONTENITORI PRERIEPITI DI FORMALINA NEUTRA TAMPONATA Ph 7 PER ISTOLOGIA AL 10%, PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - P.O. PAUSILLIPON -

<b>TABELLA PUNTI ATTRIBUITI</b>	BIO OPTICA MILANO SPA	MECCANICA G.M. SRL	VIGEO SRL
Punti qualità attribuiti Comm.1	63,00	0,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	63,00		
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE</b>	BIO OPTICA MILANO SPA	MECCANICA G.M. SRL	VIGEO SRL
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,00	0,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI</b>	BIO OPTICA MILANO SPA	MECCANICA G.M. SRL	VIGEO SRL
Punti qualità riparametrizzati	70,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

**LOTTO 01 DESERTO**

(da 40 a 60ml): FORNITURA BIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI CONTENITORI PRERIEPITI DI FORMALINA NEUTRA TAMPONATA Ph 7 PER ISTOLOGIA AL 10%, PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - P.O. PAUSILIPON -

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BIO OPTICA MILANO SPA	70
MECCANICA G.M. SRL	0
VIGEO SRL	0
0	0
0	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



LOTTO 01 DESERTO

(da 40 a 60ml) : FORNITURA BIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI CONTENITORI PREREMPIITI DI FORMALINA NEUTRA TAMPONATA Ph 7 PER ISTOLOGIA AL 10%, PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - P.O. PAUSILLIPON -

AGGIUDICATARIA

70% qualità - 30% prezzo

BIO OPTICA  
MILANO SPA

DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA	PREZZO PIU' BASSO	
					PREZZO PIU' BASSO	PUNTEGGIO TOTALE
BIO OPTICA MILANO SPA	70	30	7.502,220	10.000,000	7.502,220	100
MECCANICA G.M. SRL				Prodotto NON Conforme		
VIGEO SRL	0			Prodotto NON Conforme		
	0			Prodotto NON Conforme		
	0			Prodotto NON Conforme		
				Prodotto NON Conforme		

NOTE