

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

**INFORMAZIONI PRELIMINARI RISCHI  
INTERFERENTI**

**ai sensi dell'art. 26 commi 3, 3 bis, 3 ter del DLgs 81/08 e  
ss.mm.ii.**

*Azienda Committente*  
**A.O.R.N. Santobono-Pausilipon**

*Oggetto dell'appalto*  
**Servizio di servizio di portierato, custodia ed assistenza al pubblico**

**Dirigente o Preposto: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di SSD**

**Addetti al Primo Soccorso: Tutto il personale medico ed infermieristico presente nelle strutture ospedaliere**

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

## **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

**Il presente documento è redatto dal committente prima di esperire la gara d'appalto in ottemperanza dell' art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ne attua, in particolare, il 3° comma che prevede *“l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”*.**

Pertanto, il presente documento, contiene le informazioni preliminari dei rischi da interferenza e stabilisce la modalità di gestione della sicurezza negli appalti nell'AORN Santobono Pausilipon promuovendo la cooperazione ed il coordinamento tra committente e ditta appaltatrice nell'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, ma solo le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi specifici dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

**Il presente documento è articolato in sezioni delle quali alcune sono redatte in fase progettuale, mentre altre saranno completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria dell'appalto.**

Nel documento, il committente dà atto delle informazioni suddette e delle valutazioni, ipotesi e stime dei possibili e probabili rischi da interferenza dovuti agli ambienti ed alle attività svolte sia dal committente stesso sia dal futuro appaltatore per l'esecuzione dell'appalto in oggetto secondo una ragionevole ipotesi di svolgimento dell'appalto.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

## 2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Indirizzo unità produttive:

- A) Presidio ospedaliero Santobono, Via Mario Fiore 6 - 80129 Napoli
- B) Presidio ospedaliero Pausilipon, Via Posillipo 226 - 80123 Napoli
- C) Sede amministrativa Via Ravaschieri, 8 – 80121 Napoli

## DATI AZIENDA COMMITTENTE

<b>Nome</b>	<b>A.O.R.N. Santobono-Pausilipon</b>
<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Direttore Generale Rodolfo Conenna</b>
<b>CF/P.IVA</b>	<b>06854100630</b>
<b>Indirizzo (Sede Legale)</b>	<b>Via Teresa Ravaschieri, 8</b>
<b>CAP</b>	<b>80121</b>
<b>Città</b>	<b>Napoli</b>
<b>Telefono</b>	<b>0812205355</b>
<b>Fax</b>	<b>0812205218</b>
<b>E-mail</b>	<b>santobonopausilipon@pec.it</b>
<b>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</b>	<b>Dott. Angelo Loragno</b>
<b>Medici Competenti</b>	<b>Dott. Bruno Chignoli</b>
	<b>Dott. Gennaro Ammendola</b>
	<b>Dott. Carlo De Rosa</b>
<b>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</b>	<b>Palladino Giovanni</b>
	<b>Buonanno Maria</b>
	<b>Regalbutto Giovanni</b>

## DATI IMPRESA APPALTATRICE

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Posizione CCIAA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	



	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

### **3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio annuale di custodia, portierato, assistenza ed informazioni al pubblico presso i PP.OO. Santobono e Pausilipon di Napoli e della sede amministrativa di via Ravaschieri, 8 come dettagliati nel capitolato prestazionale.

L'Impresa dovrà provvedere con il proprio personale ai seguenti servizi:

**Governo e Gestione degli accessi.** L'Impresa aggiudicataria dovrà gestire gli accessi del P.O. Santobono in via Caiazzo (ingresso Pronto Soccorso) e in via Mario Fiore (ingresso ex Pronto Soccorso), l'accesso ai Padiglioni Ravaschieri, Santobono, Torre e Volano, l'ingresso alla sede amministrativa di via Ravaschieri, 8 e l'ingresso interno del P.O. Pausilipon in via Posillipo con particolare riferimento a:

- rendere i varchi di accesso sempre agevolmente fruibili;
- regolamentare l'accesso agli ambulatori ospedalieri ed ai reparti;
- indirizzare gli utenti agli uffici o spazi richiesti;
- evitare la presenza di persone che possano intralciare il flusso veicolare all'interno dell'area ospedaliera con particolare riguardo alla zona adiacente il Pronto Soccorso;
- accertarsi che nei parcheggi all'interno dei Presidi Ospedalieri sostino esclusivamente gli automezzi autorizzati e che gli stessi vengano parcheggiati negli spazi delimitati evitando intralci alla circolazione nelle corsie di ingresso ed uscita;
- vietare l'accesso e/o invitare all'allontanamento di venditori ambulanti e persone sospette, in caso di necessità rivolgersi al servizio interno di pubblica sicurezza;
- evitare il volantinaggio svolto da persone non autorizzate;
- rilasciare corrette e puntuali informazioni all'utenza relative ai servizi sanitari e/o amministrativi con precisa indicazione dell'ubicazione degli uffici o ambulatori o reparti cui l'utente è da indirizzare, evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati ed adoperandosi per l'allontanamento delle persone estranee alle attività dei Presidi Ospedalieri;
- segnalare al Direttore Medico del Presidio l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o altro che appaia sospetto e/o anomalo provvedendo contestualmente a richiedere l'intervento del servizio di pubblica sicurezza;
- segnalare al Direttore Medico del Presidio l'eventuale uscita di materiali, colli voluminosi, apparecchiature e quant'altro possa essere riconducibile, a giudizio dell'addetto dell'impresa aggiudicataria, ad un eventuale sottrazione di beni dell'Azienda provvedendo ad annotare quanto di rilevante in caso di accertato furto;
- aprire e chiudere gli accessi (porte e finestre), custodendo le chiavi, con ritiro e consegna delle stesse dagli operatori di turno, con annotazione in apposito registro;
- controllare tutti i locali al momento della chiusura degli uffici e della cessazione delle attività da parte dei dipendenti; accertarsi che non siano rimaste persone all'interno dei locali, in particolare verificare lo spegnimento delle luci interne agli ambienti e degli impianti di riscaldamento/condizionamento, la chiusura delle porte, finestre ed attrezzature, salvo diverse disposizioni da parte degli uffici interessati; controllare che i rubinetti dei servizi igienici siano chiusi, informando immediatamente i preposti uffici aziendali per l'eliminazione degli inconvenienti rilevati;
- effettuare il ritiro dei plichi postali e telegrafici presentati all'ingresso;

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

- azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, nonché attivare, nei limiti del possibile e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, le misure di primo intervento necessarie che a rigor di logica e buon senso la diligenza richiede,
  - **Segnalazioni.** L'Impresa aggiudicataria dovrà segnalare qualunque situazione ritenuta sospetta e/o di paventato pericolo al Direttore Medico del Presidio e/o richiedere l'intervento del servizio di pubblica sicurezza.
  - **Monitoraggio allarmi:** L'impresa aggiudicataria dovrà monitorare le spie di controllo presenti nei locali oggetto di servizio e nello specifico:
    - allarme antincendio;
    - allarme malfunzionamento/guasti degli ascensori;
    - allarme sistema anti-intrusione della Farmacia.
- In caso di riscontro di accensione delle spie l'impresa aggiudicataria dovrà:
- attivare immediatamente le procedure che l'Azienda fornirà all'impresa aggiudicataria nel corso della formazione del personale;
  - eseguire le disposizioni relative al piano di sicurezza.
- **Ispezioni:** L'Impresa aggiudicataria dovrà:
  - ispezionare, dopo la chiusura dei locali ed in particolare durante le ore notturne, le aree comuni dei Presidi verificando che non stazionino all'interno della Struttura Ospedaliera persone non autorizzate, ed eventualmente provvedere all'allontanamento;
  - verificare che l'illuminazione all'interno dei Presidi sia regolare, che porte e finestre siano chiuse in modo da evitare danneggiamenti in caso di temporali.
  - provvedere ad accertarsi che i locali che ospitano attrezzature di rilevante valore siano perfettamente chiuse.

#### **4. ORARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Gli orari di servizio garantiti con proprio personale dall'Impresa saranno:

##### P.O. SANTOBONO

- *Padiglione Santobono:* per il quale si richiede presso un ingresso servizio di informazione al pubblico e controllo degli accessi dalle ore 7.00-22.00 x sette giorni alla settimana x 365 giorni/anno.
- *Padiglione Torre:* per il quale si richiede presso un ingresso servizio di informazione al pubblico e controllo degli accessi dalle ore 7.00-22.00 x sette giorni alla settimana x 365 giorni/anno.
- *Padiglione Ravaschieri:* per il quale si richiede presso un ingresso servizio di informazione al pubblico e controllo degli accessi dalle ore 7.00-22.00 x sette giorni alla settimana x 365 giorni/anno e un servizio di informazione al pubblico e controllo degli accessi dalle ore 8:00 alle ore 18:00 x sette giorni alla settimana x 365 giorni/anno;
- *Padiglione Volano:* per il quale si richiede presso un ingresso servizio di informazione al pubblico e, controllo degli accessi dalle ore 8.00-20.00 x sei giorni alla settimana.
- *Ingresso di Via Caiazzo:* h 24 ore x 7 giorni a settimana x 365 giorni/anno.
- *Ingresso di Via Mario Fiore:* h 12 ore dalle ore 7:00 alle ore 19:00 x 7 giorni a settimana x 365 Giorni/anno.

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

#### P.O. PAUSILIPON:

- h 24 ore x 7 giorni a settimana x 365 giorni/anno presso l'ingresso interno del presidio;
- h 12 dalle ore 7.00 alle ore 19:00 x cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì presso l'ingresso del presidio.

#### SEDE AMMINISTRATIVA:

- Ingresso di via Teresa Ravaschieri dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì x 5 giorni alla settimana.
- Ingresso della Riviera di Chiaia dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì x 5 giorni alla settimana.

### **5. NUMERO DI LAVORATORI**

Prima dell'inizio del servizio la ditta Aggiudicataria fornirà all'Azienda Appaltante apposito elenco nominativo dei lavoratori che svolgeranno la loro attività di servizio di portierato.

### **6. INFORTUNI**

Gli operatori dell'Impresa che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso più vicino, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente dell'Impresa affidataria medesima per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

### **7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

La sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporta una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa ad attività potenzialmente comportanti l'ingresso di personale dell'appaltatore in ogni locale della A.O.R.N., in presenza di personale dipendente e di pazienti. In tali circostanze è pertanto ravvisabile una evidente attività interferenziale che il presente documento si propone di governare al fine di limitare al massimo gli effetti della intersecazione delle differenti lavorazioni svolte, in un contesto in cui sono presenti rischi ben individuati.

Al riguardo si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei locali di lavoro, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma - da parte del responsabile di sede e l'incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto - dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

### **8. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI**

Sono considerati rischi interferenti:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
4. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

## **9. INFORMAZIONI PRELIMINARI RISCHI DA INTERFERENZE -**

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

### **RISCHI:**

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
4. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

### **9.1 RISCHI “INTERFERENZIALI” DERIVANTI DA SOVRAPPOSIZIONI DI PIÙ ATTIVITÀ SVOLTE AD OPERA DI APPALTATORI DIVERSI:**

ATTIVITA'	Indice di Rischio	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>RISCHI MECCANICI E DI TRASPORTO</b>	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutti i percorsi viari interni dei PP.OO.</li> <li>- Percorsi interni agli edifici dei PP.OO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> </ul>	<p>Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio).</p> <p>Prestare attenzione durante il transito con carrelli trasportatori nei percorsi, corridoi, ascensori dei PP.OO.</p>

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

## 10. INFORMAZIONI PRELIMINARI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

### RISCHI:

5. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
6. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
7. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
8. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

### 10.1 - RISCHI “INTERFERENZIALI” IMMESSI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE DALLE LAVORAZIONI DELL'APPALTATORE:

Sulla base di quanto si è potuto rilevare, in questa fase preliminare, dalla lettura del capitolato di gara, verosimilmente, all'interno delle aree di competenza dell'Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” interessata dal servizio, la ditta Aggiudicataria introdurrà i rischi connessi alle “lavorazioni”.

Si riportano di seguito i rischi introdotti dalla Ditta Aggiudicataria riferiti al servizio di portierato:

<b>Rischi specifici</b>	<b>Indice di Rischio</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
<b>RISCHI MECCANICI E DI TRASPORTO</b>	<b>B</b>	- Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio); - non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli;
<b>CADUTA ED INCIAMPO</b>	<b>B</b>	Prestare attenzione ai gradini per il rischio di inciampo per le persone e di ribaltamento di eventuali attrezzature su ruote durante lo spostamento. Evitare di lasciare oggetti e/o attrezzature lungo i percorsi e le vie transito che possono rappresentare rischio di inciampo.
<b>MECCANICO</b>	<b>B</b>	L'Azienda Committente si impegna a garantire il buon funzionamento di tutte le attrezzature fornite, di tutti gli impianti in uso, di arredi , ecc. utilizzati dal personale della Ditta.
	<b>B</b>	L'utilizzo del montacarichi evidenzia situazioni pericolose specifiche e rischi quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>schacciamento per carichi non ancorati o</b></li> </ul>

<b>RISCHI DA UTILIZZO ASCENSORI / MONTACARICHI</b>		<p><b>parzialmente ancorati, caduta di materiale per sovraccarico</b> (non deve essere superato il carico ammissibile indicato sulla targa, non superare il carico nominale considerando il peso dell'operatore. Evitare il contemporaneo trasporto di persone).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>inciampo e caduta</b> (esiste un potenziale rischio di caduta nel vano elevatori qualora le porte di piano risultassero aperte senza la presenza della cabina).</li> <li>• Attenersi alle istruzioni per le precauzioni da adottare per il corretto uso degli impianti elevatori, istruzioni per l'esecuzione di carico e scarico in sicurezza di materiali ed attrezzature, disposizioni per il rispetto dei valori dei pesi di portata.</li> <li>• Segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici ( es. porte bloccate, luce assente o insufficiente, elementi di ancoraggio rotti e/o insufficienti, livellamento ai pianerottoli: la mancanza di precisione di arresto al piano della cabina crea un differente livello dei due pavimenti cabina e pianerottolo con conseguente alto rischio di caduta e di possibile incidente per l'operatore ecc..), guasti, anomalie di funzionamento per la opportuna manutenzione.</li> </ul>
<b>RISCHIO ELETTRICO</b>	<b>B</b>	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo.</p> <p>Concordare col l'ufficio tecnico eventuali punti di allaccio e/o eventuali impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli stessi.</p>
<b>TAGLIO</b>	<b>B</b>	<p>Le attività devono essere eseguite :</p> <p>rispettando gli appositi protocolli dell'Azienda Committente utilizzando idonei D.P.I., nel rispetto delle specifiche procedure sul corretto smaltimento dei rifiuti speciali redatte dalla Azienda Committente.</p>
<b>BIOLOGICO</b>	<b>B</b>	<p>Concordare preventivamente l'orario di accesso al fine di non interferire con le attività sanitarie.</p> <p>Attenersi alle procedure indicate ed indossare, ove indicato, i dispositivi di protezione forniti.</p> <p>Il personale della ditta appaltante deve segnalare tempestivamente gli eventuali contatti accidentali al personale dell' Azienda appaltante ed alla propria ditta per gli opportuni interventi di sanificazione</p>
<b>RISCHIO INCENDIO</b>	<b>A</b>	<p>Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo, con particolare riguardo alla</p>

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

		procedura di Emergenza che viene fornita dal committente.
--	--	---

(B = basso; M = medio; A = alto)

## 11.2 Principali rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore:

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p>-1- <i>Rischio Infettivo - biologico</i></p> 	<b>B</b>	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti, anche in considerazione del fatto che l'ospedale non effettua ricoveri di pazienti con diagnosi di patologia infettiva.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa. Per quanto i dispositivi con punta o lama tagliente siano segregati in contenitori di plastica resistente non può escludersi, per inosservanza di procedure interne, la perforazione degli involucri (sacco e cartone) ed il conseguente rischio di lesione.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
<p>-2- <i>Agenti chimici e cancerogeni</i></p> 	<b>B</b>	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, in Farmacia, in Camera Mortuaria ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p>
<p>-3- <i>Rischio Elettrico</i></p> 	<b>M</b>	<p>Negli ambienti di lavoro della A.O.R.N. sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione.</p>
<p>-4- <i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i></p>	<b>B</b>	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto).</p>
<p>-5- <i>Inalazione di particolato aeroportato contaminato da germi potenzialmente</i></p>	<b>B</b>	<p>Trattasi di rischio potenziale di difficile valutazione. In ogni caso la inalazione di polvere presente sul materiale cartaceo può essere contrastata con l'utilizzo di facciali filtranti FFP2-FFP3 per la protezione delle vie aeree.</p>

<i>patogeni</i>		
-6- <i>Amianto</i>	<b>B</b>	Il documento di valutazione del rischio amianto è agli atti del RSPP della A.O.R.N. Santobono-Pausilipon.
-7- <i>Rischio Radiazioni Ionizzanti</i>  	<b>B</b>	<p>Qualora l'operatore della ditta appaltatrice intervenisse in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che:</p> <p>Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso.</p> <p>Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione.</p> <p>Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei tre presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, in odontoiatria, nel reparto di ematologia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</li> </ul>
-8- <i>Rischio Radiazioni Non Ionizzanti</i>  	<b>B</b>	<p>Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala.</p> <p>Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: <b>introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.</b></p> <p>Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.</p>

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditte fornitrici.

La Ditta indica ulteriori interferenze che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

**11.3 - Rischi “interferenziali” derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata),**

<b>Rischi specifici</b>	<b>Indice di Rischio</b>	<b>Informazioni e note</b>
<i><b>-1-</b> Stato di emergenza</i>	<b>M</b>	In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell’impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenze presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale
<i><b>-2-</b> Allagamento o spandimento accidentale di farmaci antiblastici</i>	<b>B</b>	Prima di intraprendere i necessari provvedimenti richiedere l’intervento del personale operante nel settore in cui si è verificato l’evento. Utilizzare i DPI e DPC presenti nella struttura. L’eventuale spandimento accidentale di farmaci deve essere immediatamente segnalato alla Direzione Sanitaria.

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

## 12. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Nel D.Lgs. 81/2008 viene ribadito l'obbligo di indicare nei singoli contratti d'appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Tali costi si riferiscono alle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze, e non anche alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività svolte dagli operatori che eseguono il contratto (Appaltatori o lavoratori autonomi) .

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

Alla luce di quanto premesso i costi per la sicurezza sono riconducibili alle attività di coordinamento consistenti in riunioni per l'analisi dei rischi da interferenza e l'individuazione di misure per la riduzione degli stessi, per l'aggiornamento del DUVRI e sopralluoghi conoscitivi dei luoghi oggetto dell'appalto.

Nella valutazione dei costi non si considerano costi per la sicurezza i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti per gli operatori dato che questi dispositivi saranno forniti dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto e dovranno essere indicati nel relativo Piano Operativo di Sicurezza. Analogo discorso per la formazione specifica dei lavoratori che è un onere a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto attiene ai rischi del personale della ditta appaltatrice compresi quelli causati da mezzi di proprietà della ditta stessa si farà riferimento al DVR redatto dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice.

L'importo stimato relativo agli oneri per la sicurezza consistenti in riunioni di coordinamento e cooperazione per la gestione della sicurezza e non soggetti a ribasso è riportato, nel prospetto di seguito indicato:

Descrizione Misure di sicurezza da interferenze		u.m.	Quant.	Prezzo/u.m.	Totale
1	Sopralluogo Preliminare congiunto e di coordinamento con la ditta aggiudicatrice.	Ore	6	100,00 euro	600,00 euro
2	Riunioni di coordinamento tra il rappresentante del datore di lavoro e il responsabile della sicurezza dell'impresa sui rischi di interferenza.	Ore	9	100,00 euro	900,00 euro
3	Informazione e formazione di tutti gli addetti dell'impresa affidataria, sulle procedure di emergenza, percorsi di esodo e ubicazione apprestamenti antincendio, rischi specifici (chimico, biologico, radiologico, ecc.).	Ore	9 Anno (2 anni)	100,00 euro	1.800,00 euro
<b>Totale costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta</b>					<b>3.300,00 euro</b>

	<b>A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON</b>	
Marzo 2022		

### **13. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

**Il documento può essere integrato prima dell'esecuzione dell'appalto (ai sensi dell'art. 26 c. 3 ter del DLgs 81/08 e ss.mm.ii.) con ulteriori riferimenti specifici, anche a seguito dell'incontro operativo con la ditta appaltatrice per effettuare un'analisi congiunta delle situazioni ed attività inerenti la tutela della salute e sicurezza nei diversi luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.**

Può essere successivamente modificato, qualora ritenuto necessario, a seguito di analisi congiunta tra committente e ditta appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità operativa della prestazione appaltata e che abbiano riflessi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

### **14. ACCETTAZIONE**

Il presente documento viene redatto a cura del Committente al fine di essere allegato ai documenti di gara per l'affidamento della fornitura in argomento.

La Ditta appaltatrice, dopo aver completato la compilazione della sezione 2 ed aver fornito alla A.O.R.N. Santobono Pausilipon, prima dell'inizio dei lavori, le informazioni su eventuali rischi derivanti dalla specifica attività oggetto dell'appalto, che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa aziendale, con la firma per accettazione la ditta appaltatrice si obbliga al rispetto dei contenuti del presente documento che è finalizzato all'attuazione delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra i lavoratori della ditta appaltatrice, gli operatori ed utenti dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon ed altri lavoratori di ditte esterne presenti in Azienda.

NAPOLI 08/03/2022

**Il Committente**

**La Ditta Appaltatrice**

---

---