



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP E CSE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAZZO INTERNO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'AORN SANTOBONO PAUSILIPON IN NAPOLI ALLA VIA TERESA RAVASCHIERI, 8 – IMPORTO € 29.346,98 OLTRE CNPAIA (4%) ED I.V.A. 22% - STUDIO DI INGEGNERIA GIACOMO FERRILLO ESECUTIVITA' IMMEDIATA - SMART CIG. Z6B32A6E89

Il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- in data 19.04.2021 il Geom Alessandro Orlando, collaboratore tecnico professionale presso questa UOC, rilevava l'improvviso ed imprevedibile verificarsi di smottamenti e di alcuni cedimenti del terrazzo interno della Sede Amministrativa dell'A.O.R.N.;
- pertanto, immediatamente questa UOC contattava, per le vie brevi, l'ing. Giacomo Ferrillo, legale rappresentante dello "Studio di Ingegneria Giacomo Ferrillo", selezionato, quest'ultimo, dall'elenco dei professionisti iscritti al Me.PA con riferimento al settore merceologico "*Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale*" in quanto operatore economico di maturata esperienza nel predetto settore ed in possesso di specifiche competenze nel campo delle verifiche strutturali, affinché, *ad horas*, provvedesse ad eseguire un sopralluogo presso il terrazzo interessato dai fenomeni di cedimento rilevati;
- in data 20/04/2021 il proponente unitamente all'ing. Giacomo Ferrillo, al Geom. Alessandro Orlando ed al geom. Antonio Tirozzi - legale rappresentante dell'Impresa IMPRE.FI.TI. S.r.l., presente sul posto in quanto impegnata nell'esecuzione di lavori di riqualifica di locali e terrazzi della sede amministrativa dell'AORN – eseguiva il predetto sopralluogo e, all'esito, veniva rilevata la necessità di svolgere puntuali attività professionali di verifica strutturale del terrazzo oggetto di sopralluogo, nonché di procedere in somma urgenza ai lavori di messa in sicurezza dello stesso.
- in data 26/04/2021 l'ing. Ferrillo consegnava al RUP i computi metrici e gli elaborati grafici necessari per procedere in somma urgenza alle opere provvisorie di messa in sicurezza del terrazzo in discorso, eseguite dall'impresa IMPRE.FI.TI S.r.l. nel periodo 27-30 aprile 2021.
- successivamente, con determina n.311 del 07/05/2021, veniva formalizzato il conferimento all'ing. Giacomo Ferrillo dell'incarico di svolgere il servizio di ingegneria di verifica strutturale e progettazione della messa in sicurezza con opere provvisorie del terrazzo interno alla sede amministrativa di quest'AORN, comprensivo delle seguenti

elencate attività funzionali urgenti e propedeutiche al ripristino dello stato dei luoghi, di seguito delineate:

- Indagine preliminare attraverso sopralluoghi presso le aree oggetto di intervento;
- Rilievo geometrico dello stato dei luoghi;
- Redazione nota tecnica e descrittiva dell'entità del pericolo, con rilascio delle prime indicazioni delle attività a farsi;
- Piano di monitoraggio attraverso dispositivi di rilevazione micrometrica con precisione al millesimo di millimetro;
- Progettazione delle opere e del piano di messa in sicurezza provvisoria e provvisoria per l'eliminazione del pericolo;
- Definizione del piano di indagini geo-archeologiche e video ispettive a farsi;
- Interazione con gli enti sovraordinati al rilascio delle autorizzazioni di rito per le indagini;

- Analisi esiti indagini e prime indicazioni (studio di fattibilità) di messa in sicurezza definitiva con stima economica.
- in data 27/07/2021, con atto prot. n. 0015129, l'ing. Giacomo Ferrillo, completando l'incarico conferito, trasmetteva a questa U.O.C. i seguenti elaborati, tutti agli atti del R.U.P.:
 - 1 Nota tecnica del 27/04/2021;
 - 2 Nota tecnica del 06/06/2021 con allegato Report Tecnico delle video ispezioni redatto dai tecnici Savarese e Cucco;
 - 3 Autorizzazione della Soprintendenza all'esecuzione delle indagini geoarcheologiche del 18/06/2021;
 - 4 Relazione Geologica a firma del dr. Cucco;
 - 5 Relazione di sintesi delle indagini eseguite a firma della dr.ssa Siano;
 - 6 Elaborato grafico PESA01 del luglio 2021;
 - 7 Computo metrico di stima dei lavori a farsi;
 - 8 Computo metrico Stima incidenza della sicurezza;
 - 9 Relazione di sintesi delle attività espletate del 21/07/2021.
- con determina n. 549 del 29/07/2021 veniva, quindi, ratificata l'ulteriore imprevista attività tecnica che l'ing. Ferrillo aveva svolto in corso d'opera, consistente nella videoispezione delle condotte installate all'interno delle mura del terrazzo in discorso, resasi necessaria per effetto dell'evento imprevisto ed imprevedibile consistito nella manifestazione improvvisa di concause ulteriori di cedimento, rispetto allo smottamento iniziale, del terrazzo interno a confine con il garage "S. Maria";

Ritenuto che:

- benché siano state eseguite opere provvisorie di messa in sicurezza del terrazzo in discorso, per escludere in radice qualsivoglia ulteriore pericolo di cedimento e garantire, dunque, la pubblica e privata incolumità, occorre eseguire puntuali lavori di ristrutturazione, riqualificazione e consolidamento strutturale del citato terrazzo interno alla sede amministrativa dell'AORN e posto a confine con il garage "S. Maria";
- a tal fine, stante l'oggettiva carenza di personale interno dotato di competenze specifiche, occorre conferire ad un professionista esterno, esperto nella progettazione di opere di ristrutturazione, riqualificazione e consolidamento strutturale, l'incarico di redigere idonea progettazione definitiva ed esecutiva e di assumere il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

Considerato che:

- ai sensi delle Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17/09/2016 ad oggetto: "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, come definito dal combinato disposto dell'art. 157 e 23 del D.Lgs. 50/2016, i suddetti servizi possono essere affidati all'esterno, stabilendo:
 - la classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016;
 - il corrispettivo da porre a base di gara applicando il citato D.M.;
 - i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per partecipare alla gara.

Preso atto che:

- il corrispettivo da porre a base di gara è stato calcolato in relazione ai criteri fissati dal citato D.M. 17 giugno 2016, per un importo complessivo di € 32.607,76 oltre spese ed oneri accessori non superiori al 25% ed oltre CNPAIA ed IVA, risultando pertanto inferiore a € 40.000,00;
- l'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56) che stabilisce quanto segue "*Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferito secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c.2, lettera a)*".

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle procedure indicate in esso art. 36;
- a mezzo comunicato CONSIP in data 06/08/2016, nell'ambito del Me.PA. è stata istituita la possibilità di utilizzare, quale nuova procedura per eseguire l'affidamento, la "Trattativa Diretta"
- la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione, prevista dal Codice dei Contratti che consente all'interno del Me.PA. di negoziare direttamente con un unico operatore economico ed è semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto , non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali quali l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione è una modalità di negoziazione.

Considerato:

- opportuno attivare per il tramite del sistema Me.PA. la Trattativa Diretta ID 1792148, invitando a negoziare, tra i professionisti operanti sul Me.PA nella categoria merceologica attinente al presente affidamento, l'operatore economico "Studio Ingegneria Giacomo Ferrillo", in persona dell'ing. Giacomo Ferrillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 15543, in quanto candidato idoneo allo svolgimento dell'incarico *de quo*, in relazione non solo alla maturata esperienza nel settore ed alle specifiche competenze possedute, ma anche in considerazione dell'attività già svolta in via preliminare e, quindi, della puntuale conoscenza acquisita dello stato dei luoghi;

- che “Studio Ingegneria Giacomo Ferrillo”, in persona dell’ing. Giacomo Ferrillo, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in data 02/08/2021, trasmettendo, tramite Me.PA., la propria miglior offerta con n. 1094134, proponendo un ribasso a corpo del 28% rispetto all’importo posto a base di gara, per un totale di € 29.346,98, di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
- che l’offerta economica è stata valutata dal RUP congrua ed economicamente vantaggiosa rispetto all’incarico da eseguire.

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:
 - ✓ l’oggetto dell’affidamento: Servizio di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e CSE dei lavori di messa in sicurezza del terrazzo interno presso la sede amministrativa dell’AORN Santobono-Pausilipon in Napoli alla via Teresa Ravaschieri, 8;
 - ✓ l’importo dell’affidamento: € 29.346,98, di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
 - ✓ il professionista incaricato: “Studio Ingegneria Giacomo Ferrillo”, in persona dell’ing. Giacomo Ferrillo;
 - ✓ le ragioni della scelta del professionista: è stato riscontrato il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ed il possesso dei requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati nella documentazione amministrativa consegnata, che è stata ritenuta dal RUP formalmente regolare;
- il contratto, da stipulare in forma scritta, sarà formalizzato telematicamente tramite la piattaforma Me.PA., nell’ambito della procedura TD n. ID 1792148, attivata in data 30/07/2021, successivamente all’adozione del presente atto;
- non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice Appalti, come previsto dal comma 10 lett. b) del medesimo articolo;
- in ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante Aziendale, contenute nella nota prot. n.8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si impegna all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste dall’art. 3 del DPR 642/1972.

Visti:

- l’art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 consente l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 36, co. 6 che consente alle stazioni appaltanti di avvalersi del sistema Me.PA. per lo svolgimento di procedure sottosoglia;
- l’art. 1, co. 5-bis, L. 120/2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digital*” (Decreto Semplificazioni), a tenore del quale la pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 non è obbligatoria;
- l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56) che stabilisce quanto segue “ *Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferito secondo le procedure di cui al*

presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c.2, lettera a)”;

- le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo all'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000 che prevede quanto segue: “*Gli incarichi di importo inferiore a € 40.000 possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del Codice Appalti. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il Responsabile del Procedimento e l'Operatore Economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso*”;
- il D.M. 17/06/2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;
- la comunicazione del Direttore Generale acquisita al prot. n. 17979 del 04/10/2019, confermativa della disposizione dell'Ufficiale Rogante di cui al prot. n. 9542 del 25/05/2019, che ha previsto che per le procedure di affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, espletate sui mercati elettronici, quest'AORN provveda alla sola verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti speciali, qualora previsti, essendo demandata al gestore del mercato elettronico la verifica della sussistenza del requisito generale di assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità prescritte dall'art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore

Ing. Gennaro Sirico
f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano
f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

1) Di **dare** atto, al fine di escludere in radice qualsivoglia ulteriore pericolo di cedimento e garantire, dunque, la pubblica e privata incolumità, della necessità di eseguire puntuali lavori di ristrutturazione, riqualificazione e consolidamento strutturale del terrazzo interno alla sede amministrativa dell'AORN e posto a confine con il garage “S. Maria”;

- 2) Di **prendere** atto delle risultanze della procedura diretta espletata ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2026, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con Trattativa Diretta n. 1792148 e, per l'effetto di **affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, allo **Studio di Ingegneria Giacomo Ferrillo**, P.IVA 6431921219, sede legale in via Conte Mirabelli n. 20, 80012, Calvizzano (NA), in persona dell'ing. Giacomo Ferrillo, iscritto all'Albo professionale della provincia di Napoli al n. 15543, il "*Servizio di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e CSE dei lavori di messa in sicurezza del terrazzo interno presso la sede amministrativa dell'AORN Santobono-Pausilipon in Napoli alla via Teresa Ravaschieri, 8*", per un importo complessivo pari ad € 29.346,98 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
- 3) Di **prendere atto** che la complessiva spesa di € 29.346,98 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) sarà posta a carico del Bilancio Aziendale del corrente anno 2021;
- 4) Di **nominare** RUP il Geom. Alessandro Orlando;
- 5) Di **trasmettere copia** del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del Committente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, ed allo Studio di Ingegneria Giacomo Ferrillo;
- 6) Di **dare atto** che non verrà applicato il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal comma 10 lett. b) del medesimo articolo; e che la verifica dei requisiti generali dell'aggiudicatario è garantita dalla disciplina del comma 6-ter dell'art.36 del Codice dei contratti pubblici;
- 7) Di **dare altresì atto** che il contratto, da stipulare in forma scritta, sarà formalizzato, successivamente all'adozione del presente atto deliberativo, telematicamente tramite la piattaforma Me.PA., nell'ambito della procedura Trattativa Diretta n. 1792148, da intendersi nella forma di scrittura privata a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, e sarà regolamentato dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite da Consip S.p.A.;
- 8) Di **prendere atto che**, in ottemperanza alle disposizioni dell'Ufficiale Rogante aziendale con nota prot. 8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si impegna all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste dall'art. 3 del DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP della precedente UOC;
- 9) Di **conferire** al presente atto immediata esecutività ai sensi ed agli effetti dell'art. 21-*quater* della L. 241/90, considerata l'urgenza di procedere senza ritardo con i lavori di consolidamento strutturale del terrazzo in discorso ed eliminare definitivamente il pericolo di cedimenti.

II RUP

Geom. Alessandro Orlando
f.to digitalmente

Visto

II Dirigente Amministrativo
dr.ssa Antonella Giuliani
f.to digitalmente

II Direttore Generale

Dott. Rodolfo Conenna
f.to digitalmente