



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO: RATIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI VERIFICA E PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI DUE BASAMENTI E DI RINFORZI DI DUE SOLAI CON REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA – AFFIDATARIO: ING. CARMINE SCOGNAMIGLIO - IMPORTO € 14.404,85, OLTRE CNPAIA (4%) ED IVA (22%) – SMART CIG ZB934C9AB6

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della U.O.C. attesta che l'affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della regolamentazione di cui all'oggetto:

Premesso che:

- Con atto deliberativo n. 325 del 11-05-2021 è stato acquisito n.1 Tomografo Computerizzato completo di un gruppo di refrigerazione d'acqua e di un serbatoio di accumulo da installarsi presso l'area terrazzo sita al Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri, per le esigenze della U.O.C. Neuroradiologia;
- a seguito di sopralluogo congiunto, eseguito presso il terrazzo di copertura complanare al Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri dall'Ing. Luigi Iuppariello con la ditta CELL Impianti, incaricata da Siemens per le attività di fornitura ed installazione del gruppo idrico di alimentazione del Tomografo, è emersa la necessità di realizzare un prolungamento della struttura in carpenteria metallica attualmente presente, al fine di garantire il posizionamento corretto sia del nuovo gruppo per la refrigerazione d'acqua e del relativo serbatoio di accumulo, sia di una nuova Unità di Trattamento Aria a servizio sempre della U.O.C. di Neuroradiologia;
- tuttavia, onde garantire la corretta e sicura installazione delle predette unità tecniche, anche dal punto di vista della distribuzione dei carichi, lo scrivente ha ritenuto necessario procedere ad una preventiva verifica statica del solaio, finalizzata ad evitare condizioni di carico critiche sullo stesso;
- con nota mail del 29/09/2021, l'Ing. Iuppariello ha rappresentato allo scrivente l'urgenza di procedere vista l'imminenza della consegna del nuovo Tomografo Computerizzato;
- pertanto, in considerazione della segnalata necessità di procedere con urgenza onde consentire la pronta installazione e messa in funzione del Tomografo e dell'UTA in discorso, ed in considerazione, altresì, dell'assenza di personale interno qualificato, la menzionata verifica è stata affidata dal sottoscritto, per le vie brevi, al professionista esterno Ing. Carmine Scognamiglio, strutturista la cui professionalità e celerità nell'esecuzione di incarichi di verifiche statiche sono già note a quest'A.O.R.N., avendo l'Ing. Scognamiglio già reso a regola d'arte un tale servizio;
- dunque, con mail del 29/09/2021 lo scrivente invitava l'Ing. Carmine Scognamiglio, ad eseguire un sopralluogo congiunto presso il terrazzo complanare al Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri, finalizzato, appunto, alla valutazione delle eventuali azioni di

consolidamento necessarie per un'installazione funzionale e sicura del nuovo gruppo per la refrigerazione d'acqua, del relativo serbatoio di accumulo asservito al nuovo TC e dell'UTA;

- eseguito il sopralluogo, concordato dall'Ing. Scognamiglio con l'Ing. Iuppariello con mail del 01/10/2021, è emersa la necessità di progettare e realizzare due strutture di appoggio in acciaio per la distribuzione uniforme dei carichi impressi dalle unità in discorso;
- lo scrivente, pertanto, tenuto conto sempre dell'urgenza segnalata, per le vie brevi, nelle more della formalizzazione degli atti di affidamento, ha autorizzato l'Ing. Scognamiglio a progettare il dimensionamento degli elementi in acciaio occorrenti alla corretta installazione sul terrazzo del Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri sia del gruppo idrico e serbatoio di accumulo del Tomografo, sia dell'UTA.

Premesso, altresì, che:

- Con atto deliberativo n. 415 del 03/12/2020 sono state acquisite: n.1 Autoclave da 6 US per le esigenze del Blocco Operatorio (di seguito BO) del P.O. Pausilipon e n.2 Autoclavi per il BO Gallozzi del P.O. Ravaschieri;
- in via preliminare alla installazione delle predette Autoclavi, lo scrivente ha ritenuto necessaria la preventiva verifica statica dei solai sui quali sarebbe gravato il peso delle nuove Autoclavi in sostituzione di quelle già presenti, di dimensioni più ridotte;
- in considerazione dell'assenza di personale interno qualificato a svolgere tale verifica, tenuto conto dell'attività di indagine a fini di consolidamento statico già in corso presso il P.O. Santobono ad opera dell'Ing. Carmine Scognamiglio, per ragioni di celerità, anche la preliminare verifica dei solai destinati a sostenere il carico delle nuove Autoclavi è stata affidata dallo scrivente, per le vie brevi, ad esso Ing. Carmine Scognamiglio;
- l'Ing. Scognamiglio, accettato l'incarico, nell'analizzare le schede tecniche sia delle nuove Autoclavi che di quelle già installate, ha rilevato che già solo per poter continuare a sostenere in sicurezza il peso delle Autoclavi presenti, appare necessario ed urgente un consolidamento statico dei solai interessati dalle installazioni, affinché essi possano reggere con sicurezza i carichi di cui già sono gravati;
- pertanto, lo scrivente, nelle more della formalizzazione dell'incarico, ha autorizzato l'Ing. Scognamiglio a progettare il dimensionamento degli elementi strutturali in acciaio occorrenti al consolidamento dei solai del P.O. Pausilipon e del P.O. Santobono gravati dal peso delle autoclavi.

Dato atto che

- Con nota mail del 19/10/2021, l'Ing. Carmine Scognamiglio ha inviato un computo metrico di massima dei lavori totali occorrenti sia per il consolidamento dei solai dei PP.OO. su cui sono installate le Autoclavi, sia per l'accoglienza sul terrazzo complanare al Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri dell'UTA e del gruppo refrigerante e relativo serbatoio di acqua del Tomografo, indicando un importo complessivo pari ad € 85.200,00, oltre IVA; con medesima mail, inoltre, l'Ing. Scognamiglio ha trasmesso la parcella in tesi riconoscibile per gli incarichi ad esso conferiti, valorizzata utilizzando i parametri fissati dal DM 17/06/2016, tenuto conto dell'importo dei lavori individuato;
- Con nota mail del 20/10/2021, lo scrivente, avendo rilevato che nel computo inviato erano stati valorizzati alcuni lavori differibili nel tempo e non urgenti, ha comunicato all'Ing. Scognamiglio di aver revisionato il menzionato computo di massima trasmesso, eliminando tali lavorazioni e così riducendo l'importo presunto dei lavori a farsi da € 85.200,00 ad € 74.200,00 ed ha, quindi, invitato esso Ing. Scognamiglio a rivalutare la propria parcella professionale utilizzando la ridotta base di calcolo appena indicata.

- Con nota mail del 20/10/2021, l'Ing. Scognamiglio ha inviato la propria miglior offerta economica per gli incarichi affidati, trasmettendo una parcella professionale revisionata secondo le osservazioni rese dello scrivente, nella quale è indicato un importo complessivo pari ad € 14.404,85 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%), derivato dall'applicazione di uno sconto del 20% ai valori parcellari derivati ex DM 17/06/2016, pari ad € 18.006,06 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%).

Tenuto conto che:

- l'offerta economica trasmessa con mail del 20/10/2021 risulta congrua in ragione degli incarichi affidati, oltre che economicamente conveniente in virtù dello sconto applicato del 20% rispetto ai valori parcellari derivati ex DM 17/06/2016;
- con nota prot. 30 del 03/01/2022 l'Ing. Carmine Scognamiglio ha consegnato allo scrivente i progetti relativi al dimensionamento degli elementi in acciaio occorrenti alla corretta installazione sul terrazzo del Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri sia del gruppo idrico e serbatoio di accumulo del Tomografo, sia dell'UTA, nonché i progetti relativi al dimensionamento degli elementi strutturali in acciaio occorrenti al consolidamento dei solai del P.O. Pausilipon e del P.O. Santobono gravati dal peso delle autoclavi;
- dall'esame della documentazione consegnata con nota prot. 30/2022, svolta dai tecnici della scrivente U.O.C., è emerso che l'Ing. Carmine Scognamiglio ha eseguito a regola d'arte gli incarichi di verifica e progettazioni affidati;
- occorre, pertanto, provvedere alla ratifica dell'affidamento all'Ing. Carmine Scognamiglio degli incarichi di verifica statica e successiva progettazione sia del dimensionamento degli elementi in acciaio occorrenti alla corretta installazione sul terrazzo del Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri del gruppo idrico e serbatoio di accumulo del Tomografo e dell'UTA, sia del dimensionamento degli elementi strutturali in acciaio occorrenti al consolidamento dei solai del P.O. Pausilipon e del P.O. Santobono gravati dal peso delle autoclavi, per i quali, esso Ing. Scognamiglio ha trasmesso una congrua parcella di valore pari ad € 14.404,85 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%);

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si sintetizzano espressamente nel modo che segue:
 - ☐ l'oggetto dell'affidamento: Servizi di Ingegneria di Verifica e Progettazione Strutturale di due basamenti e rinforzi di due solai con realizzazione di strutture in carpenteria metallica;
 - 📁 l'importo dell'affidamento: € 14.404,85, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
 - 📄 professionista affidatario: Ing. Carmine Scognamiglio
 - 📄 le ragioni della scelta dell'affidatario: oltre quanto già evidenziato nel corpo della presente delibera, si precisa che per l'individuazione del professionista la stazione appaltante, in ossequio alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, ha valutato le offerte formulate dall'operatore economico in passato per un servizio analogo ed ha fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) che esclude la necessità di consultare due o più operatori economici; inoltre, è stato riscontrato il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali avendo, peraltro, tale operatore economico fornito e correttamente eseguito servizio analogo a quello richiesto; per quanto riguarda, invece, il possesso dei requisiti di carattere generale ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati nella documentazione amministrativa già in possesso di quest'A.O.R.N., si precisa che è stata verificata la regolarità formale della documentazione e si procede alla ratifica dell'affidamento;

- il contratto, da stipulare mediante scrittura privata a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, deve intendersi formalizzato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento
- non verrà applicato il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del Codice Appalti, come previsto dal comma 10 lett. b) del medesimo articolo;
- in ottemperanza alle disposizioni dell'Ufficiale Rogante Aziendale, contenute nella nota prot. n.8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si impegna all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste dall'art. 3 del DPR 642/1972

Considerato che:

- con la consegna dei progetti, avvenuta in data 03/01/2022, l'Ing Carmine Scognamiglio ha compiutamente eseguito gli incarichi affidati in via diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, è altresì possibile procedere al benestare alla fatturazione per il pagamento della relativa spesa da registrare con contratto SAP sul Bilancio di competenza del corrente anno.

Visti:

- l'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 5-bis della legge 120/2020 e dall'art.51 della L. 108/2021, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 1, co. 5-bis, L. 120/2020 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (Decreto Semplificazioni), a tenore del quale la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 non è obbligatoria;
- le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17/09/2016 ad oggetto: "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;
- il D.M. 17/06/2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";
- l'art 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale, approvato con Delibera n. 301/2016

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamo integralmente:

- 1) Di **ratificare e formalizzare l'affidamento** intervenuto, per le vie brevi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. **Carmine Scognamiglio** C.F. SCGCMN66L10I262J, P.IVA 04892291214, con studio in Santa Anastasia Napoli (NA), alla Via Romani 76, dei "Servizi di Ingegneria di Verifica e Progettazione Strutturale di due basamenti e rinforzi di due solai con realizzazione di strutture in carpenteria metallica", consistenti, precisamente nella verifica statica e successiva progettazione sia del dimensionamento degli elementi in acciaio occorrenti alla corretta installazione sul terrazzo del Secondo Piano del Padiglione Ravaschieri del gruppo idrico e serbatoio di accumulo del Tomografo e dell'UTA, sia del dimensionamento degli elementi strutturali in acciaio occorrenti al consolidamento dei solai del P.O. Pausilipon e del P.O. Santobono gravati dal peso delle autoclavi, per un importo complessivo pari ad **€ 14.404,85**, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
- 2) Di **dare atto** che la complessiva spesa pari ad € 14.404,85, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), derivante dal presente affidamento, sarà addebitata sul Bilancio aziendale del corrente anno 2022;
- 3) Di **autorizzare** la liquidazione delle prestazioni già compiutamente rese dal professionista Ing. Carmine Scognamiglio per un importo complessivo di € 14.404,85 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
- 4) Di **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del Committente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 97/2016;
- 5) Di **trasmettere** il presente atto all'Ing. Carmine Scognamiglio;
- 6) Di **dare atto** che il contratto, da stipulare in forma scritta, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, è formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto determinativo e sua successiva trasmissione al professionista;
- 7) Di **prendere atto** che in ottemperanza alle disposizioni dell'Ufficiale Rogante Aziendale, contenute nella nota prot. n. 8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si impegna all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste dall'art. 3 del DPR 642/1972
- 8) Di **conferire immediata esecutività** alla presente deliberazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 quater del D.Lgs. n. 241/90, trattandosi di affidamenti oggetto di ratifica e comunque nulla ostando alla liquidazione delle competenze del Dr. Giuseppe Cucco previste nel presente atto, relative a prestazioni professionali già compiutamente eseguite.

Visto

Il Dirigente Amministrativo
(*Dr.ssa Antonella Giuliani*)
f.to digitalmente

Il Direttore
Ing. Gennaro Sirico
f.to digitalmente

