

ACQUISTO DI ARREDI UFFICIO VARI

Fabbisogno e caratteristiche

Fornitura con posa in opera di:

- **N.7 SCRIVANIE (VILLA BIANCA U.O. Riabilitazione, U.O. Neuropsichiatria, U.O. Oculistica e ORL)** Scrivania lineare mis. circa cm 160x70x75 in melamminico. completa di n.2 boccole passa cavi. Bordi antiurto. Classe di reazione al fuoco inferiore a2. Colori a scelta (almeno 3).

- **N.15 SCRIVANIE (15 Villa Bianca, U.O. Riabilitazione, U.O. Neuropsichiatria e Servizi vari):** Scrivania lineare mis. circa 140x70x75 cm in melamminico. completa di n.2 boccole passa cavi. Classe di reazione al fuoco inferiore a2. Colori a scelta (almeno 3); Classe di emissione formaldeide E1.

- **N.22 CASSETTIERE (VILLA BIANCA U.O. Riabilitazione, U.O. Neuropsichiatria e Servizi vari):** Cassettiere a tre cassetti su ruote chiudibile a chiave, mis. circa cm 50x60xh70. In melamminico. Classe di reazione al fuoco inferiore a2. Classe di emissione formaldeide E1. Colori a scelta disponibile anche in colore blu

- **N.6 SEDUTE SCHIENALE ALTO (Villa Bianca, U.O. Riabilitazione, U.O. Neuropsichiatria, U.O. Oculistica e ORL)** Poltrone ergonomiche con schienale alto; base su ruote a 5 razze auto frenanti; Con braccioli; Schienale e seduta regolabili, costituiti da rete traspiranti. Sedute larghezza circa 45 cm; Con colori a scelta (almeno 3); Rivestimento ignifugo classe di reazione al fuoco 1IM; Classe di emissione formaldeide E1.

- **N.6 TAVOLINI PER LOCALE LUDICO VILLA BIANCA:** Tavolo per locale ludico tondo. In polipropilene o simili. Facilmente sanificabile. Diametro massimo 80cm. Altezza circa 50 cm. Classe di emissione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1.

- **N.24 SEDIE PER INFANZIA VILLA BIANCA** Sedia infanzia in polipropilene o materiale simile. Disponibilità vari colori. Portata max: 150 Kg. Impilabili fino ad un massimo di 12 sedie. Altezza 53 cm. Classe di emissione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1.

- **N.3 SEDUTE SALA D'ATTESA A 3 POSTI (SALA D'ATTESA VILLA BIANCA)** con struttura in acciaio, panche con sedute fisse, senza braccioli, robuste e comode. Lunghezza circa 180 cm

- **N.3 SEDUTA SALA D'ATTESA A 4 POSTI (SALA D'ATTESA VILLA BIANCA)** con struttura in acciaio, panche con sedute fisse, senza braccioli, robuste e comode. Lunghezza circa 210 cm

- **N.16 SEDUTE SCHIENALE MEDIO (20 VILLA BIANCA U.O. RIABILITAZIONE, U.O. NEUROPSICHIATRIA E SERVIZI VARI)** poltroncine semidirezionali ergonomica con sistema di sincronizzazione, girevole ed elevabile, scocca in ABS, schienale reclinabile, schienale regolabile con possibilità di bloccaggio completo in tutte le posizioni; Completa di sistema antishock movimento di elevazione tramite pistone in acciaio a gas, certificato; Supporto lombare regolabile; schienale in rete traspirante.
Sistema di inclinazione sedile e schienale con blocco in 5 posizioni, comandato tramite leva; base girevole a 5 razze in acciaio o materiale equivalente complete di ruote piroettanti in gomma, doppie.
Rivestimento ignifugo classe di reazione al fuoco 1IM;
Disponibile in tessuto e in similpelle
Braccioli con struttura in acciaio o materiale equivalente regolabili in altezza
Conformità alla norma UNI-EN 1335:2009.
Portata Kg. 150. Lavabile e sanificabile. Ingombro massimo in larghezza 65 cm.
Garanzia 5 anni per difetti di fabbricazione; Garanzia 10 anni per reperibilità pezzi di ricambio;

- **N.60 SEDUTE OSPITI (VILLA BIANCA, U.O. RIABILITAZIONE, U.O. NEUROPSICHIATRIA, U.O. OCULISTICA, ORL E SERVIZI VARI)** imbottite, su piedi. Classe di reazione al fuoco 1 IM. Disponibile in ecopelle e/o in tessuto lavabile disponibile sia nei colori blu che nero. Impilabili - 53 x 53 x 83 cm disponibili in vari colori

- **N.1 TAVOLO PER RIUNIONI (VILLA BIANCA, U.O. NEUROPSICHIATRIA)** Tavolo ovale per riunione con struttura in legno. Diametro 120 cm x 74 h cm. Con almeno 4 bocche passacavi o soluzioni similari. Disponibilità diversi colori. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1.

- **N. 10 APPENDIABILI A PARETE A TRE POSTI (FORNITURA E POSA IN OPERA (10 VILLA BIANCA)** Colori legno chiaro e scuro, bianco, blu, nero disponibili in due dimensioni 50 cm; 100 cm.

È richiesto sopralluogo obbligatorio post aggiudicazione nei locali in cui verranno ubicate le pareti attrezzate.

N.B. I quantitativi sono suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%.

Si specifica che è richiesta la fornitura al piano e il montaggio degli arredi nei locali di destinazione.

ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE POSSESSO CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254 GURI n. 184 del 8 dicembre 2022

SPECIFICHE TECNICHE

I criteri sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Ecoprogettazione

Criterio

L'arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

Verifica L'operatore economico dovrà presentare le informazioni richieste secondo quanto indicato nell'appendice "A".

Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

Criterio I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella tabella riportata nell'allegato 4.1.2 del decreto.

Verifica assenza nella scheda tecnica del prodotto delle sostanze di cui sopra.

Emissioni di formaldeide da pannelli

Criterio Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.

Verifica Rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità.

Emissione di composti organici volatili

Criterio L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Verifica

Presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciato da Organismi di valutazione della conformità.

Prodotti legnosi

Criterio I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

Verifica a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del ForestStewardshipCouncil® (FSC®) o del Programme for Endorsement of ForestCertificationschemes™ (PEFC™); b) Per il legno riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

Materiali plastici Il presente criterio non si applica a materassi, cuscini, guanciali e agli elementi di arredo morbidi per lo sviluppo relazionale e sensomotorio.

Criterio Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN

16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Verifica L'operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto.

Materiali per rivestimenti

Criterio I materiali tessili e i tessuti che rivestono l'arredo sono dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Le pelli sono dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili per consentirne la pulizia, la riparabilità o l'eventuale sostituzione.

Verifica Presentazione delle etichettature richieste, relativi ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere presentate le prove eseguite da laboratori accreditati, secondo quanto previsto al paragrafo "8.1- Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle" dell'appendice "B". Per le caratteristiche di sfoderabilità presentazione di idonea documentazione, quali le schede tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.

Materiali di imbottitura Questo criterio si applica anche a materassi, cuscini e guanciali.

Criterio I materiali da imbottitura sono certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel (UE) CertiPUR, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EURO LATEX Eco Standard.

Verifica Presentazione delle certificazioni o marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.

Requisiti del prodotto finale

Criterio I prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI riportate nella tabella 4.1.9 del decreto.

Verifica: presenza della dichiarazione di conformità secondo la tabella sopra menzionata.

Ritiro imballaggi

Verifica All'atto della consegna l'azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo. Verifica L'aggiudicatario presenta una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi ritirati indicando i soggetti coinvolti e relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio. Nel caso in cui la stazione appaltante rinvii, il disimballaggio degli arredi ad una data successiva alla consegna, l'aggiudicatario prenderà accordi con la stessa per il ritiro.

Garanzia

Criterio La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica L'aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

N.B. Consegna presunta a ottobre 2024, con la precisazione che in caso di differimento dell'avvio delle attività a Villa Bianca, l'Operatore Economico s'impegna a custodire in deposito gli arredi a proprie spese, senza avanzare alcuna pretesa o maggiore onere economico a carico dell'AORN.

Oltre a quanto previsto dall'art 123 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AORN, che determinino il venir meno in tutto o in parte della necessità di esternalizzare le attività cliniche e sanitarie presso Villa Bianca, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'Impresa.

In tali casi, l'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs 36/2023

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Caratteristiche di valutazione arredi ufficio	Punteggio
Qualità dei materiali utilizzati	25
Ergonomia e facilità d'uso	15
Pregio estetico	20
Lavabilità e sanificabilità	10
Totale	70

Al fine di consentire ai commissari una oggettiva e più aderente valutazione degli elementi di natura qualitativa, al giudizio formulato da ogni commissario per ogni singolo requisito si attribuisce un coefficiente come dalla seguente tabella di corrispondenza:

GIUDIZIO	COEFFICIENTI $V_{(a) i}$
Nulla	0
Inadeguato	0.1
Assolutamente insufficiente	0.2
Gravemente insufficiente	0.3
Insufficiente	0.4
Mediocre	0.5

Sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1.0

L'individuazione del punteggio di qualità verrà effettuato applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare il coefficiente attribuito ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale punteggio quelli provvisori prima calcolati.

Non saranno ammesse al prosieguo della procedura le offerte che abbiano ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 42/70

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo al prezzo verrà impiegata la seguente formula: il punteggio massimo (coefficiente=1=30 punti) sarà attribuito al concorrente che offrirà il prezzo più basso tra quelli offerti rispetto al prezzo posto a base di gara. Alle altre offerte sarà attribuito un coefficiente compreso tra 0 e 1 applicando la seguente formula determinato in misura inversamente proporzionale:

$$c_i = (P_b - P_i) / P_b - P_m$$

$$P_u = c_i \times 30$$

Dove:

c_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

P_b = prezzo a base di gara

P_i = prezzo offerto dal concorrente i esimo

P_m = prezzo minimo offerto dai concorrenti

P_u = punteggio attribuito al concorrente i esimo

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico accetta che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite la piattaforma del MEPA.

Nota bene: il totale del dettaglio economico della fornitura deve corrispondere all'importo totale dell'offerta economica (FAC-SIMILE DI SISTEMA)