

LOTTO 1

Ago tunnellizzatore monouso per catetere mis
min. 1,5 Fr

VYGON ITALIA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	20,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	20,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	20,00

[Handwritten signature and initials]

LOTTO 1

Ago tunnelizzatore monouso per
catetere mis min. 1,5 Fr

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	VYGON ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	80,00
Media dei punti di qualità attribuiti	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	VYGON ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	VYGON ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	80,00

LOTTO 1

Ago tunnellizzatore monouso per
catetere mis min. 1,5 Fr

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
VYGON ITALIA	80

LOTTO 2

Sistema di microintroduzione adatto all'inserimento di cateteri epicutaneo cavali da 1 Fr e 2 Fr, costituito da ago 24G, guida retta circa 20 cm e microintroduttore dilatatore misura 20 G x 3cm circa

VYGON ITALIA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	20,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	20,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	20,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 2

Sistema di microintroduzione
adatto all'inserimento di cateteri
epicutaneo cavali da 1 Fr e 2 Fr,
costituito da ago 24G, guida retta
circa 20 cm e microintroduttore
dilatatore misura 20 G x 3cm circa

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	VYGON ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	80,00
Media dei punti di qualità attribuiti	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	VYGON ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	VYGON ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	80,00

LOTTO 2

Sistema di microintroduzione adatto all'inserimento di cateteri epicutaneo cavali da 1 Fr e 2 Fr, costituito da ago 24G, guida retta circa 20 cm e microintroduttore dilatatore misura 20 G x 3cm circa

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
VYGON ITALIA	80

LOTTO 3

Catetere venoso centrale monolume in poliuretano a punta aperta, provvisto di raccordo prossimale amovibile (prolunga e alette di fissaggio rimovibili), per tagliare il catetere dopo il posizionamento. Compatibile con alte pressioni (power injectable - maggiore di 300PSI). Marcatura centrimetrica numerica e punta rastremata e marcata

VYGON ITALIA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	20,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	20,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	20,00

Handwritten signature and initials on the right side of the page, including a large signature and the letter 'A' at the bottom.

LOTTO 3

Catetere venoso centrale monolume in poliuretano a punta aperta, provvisto di raccordo prossimale amovibile (prolunga e alette di fissaggio rimovibili), per tagliare il catetere dopo il posizionamento. Compatibile con alte pressioni (power injectable - maggiore di 300PSI). Marcatura centrimetrica numerica e punta rastremata e marcata

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	VYGON ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	80,00
Media dei punti di qualità attribuiti	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	VYGON ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	VYGON ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	80,00

LOTTO 3

Catetere venoso centrale monolume in poliuretano a punta aperta, provvisto di raccordo prossimale amovibile (prolunga e alette di fissaggio rimovibili), per tagliare il catetere dopo il posizionamento. Compatibile con alte pressioni (power injectable - maggiore di 300PSI). Marcatura centrimetrica numerica e punta rastremata e marcata

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
VYGON ITALIA	80

LOTTO 4

SISTEMA DI DERIVAZIONE ECG INTRA-CAVITARIA per la verifica non radiografica del posizionamento di un Catetere Venoso Centrale. Costituito da un raccordo ad "Y" con un'estremità Luer/Lock maschio e una Luer femmina, e da un elettrodo di contatto a bottone per la rilevazione del segnale ECG attraverso colonna di salina

VYGON ITALIA

SEDA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00	0,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00	0,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	20,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	20,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	20,00	0,00

LOTTO 4

Me laizz

SISTEMA DI DERIVAZIONE ECG INTRA-CAVITARIA per la verifica non radiografica del posizionamento di un Catetere Venoso Centrale. Costituito da un raccordo ad "Y" con un'estremità Luer/Lock maschio e una Luer femmina, e da un elettrodo di contatto a bottone per la rilevazione del segnale ECG attraverso colonna di salina

VYGON ITALIA

SEDA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	1,00	0,10
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,10
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,10
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00	3,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00	18,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00

LOTTO 4

SISTEMA DI DERIVAZIONE ECG INTRA-CAVITARIA per la verifica non radiografica del posizionamento di un Catetere Venoso Centrale.

Costituito da un raccordo ad "Y" con un'estremità Luer/Lock maschio e una Luer femmina, e da un elettrodo di contatto a bottone per la rilevazione del segnale ECG attraverso colonna di salina

all'Avizzo
A. L.
SM

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	VYGON ITALIA	SEDA
Punti qualità attribuiti Comm.1	60,00	33,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	60,00	33,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	60,00	33,00
Media dei punti di qualità attribuiti	60,00	33,00
Punteggio massimo attribuito	60,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	VYGON ITALIA	SEDA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,55
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	VYGON ITALIA	SEDA
Punti qualità riparametrizzati	80,00	33,00

LOTTO 4

SISTEMA DI DERIVAZIONE ECG INTRA-CAVITARIA per la verifica non radiografica del posizionamento di un Catetere Venoso Centrale. Costituito da un raccordo ad "Y" con un'estremità Luer/Lock maschio e una Luer femmina, e da un elettrodo di contatto a bottone per la rilevazione del segnale ECG attraverso colonna di salina

M. Canizzo
[Signature]

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
VYGON ITALIA	80
SEDA	33

LOTTO 5

Catetere venoso centrale monolume in poliuretano misura 22 G, lunghezza compresa tra 10 e 14 cm, marcatura centimetrica, con guida in Nitinol dritta/dritta ed ago introduttore misura ≥ 20 G e lunghezza ≥ 4 cm

TELEFLEX

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	20,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	20,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	20,00

Handwritten signature and initials on the right margin.

LOTTO 5

Catetere venoso centrale monolume
in poliuretano misura 22 G,
lunghezza compresa tra 10 e 14 cm,
marcatura centimetrica, con guida
in Nitinol dritta/dritta ed ago
introduttore misura ≥ 20 G e
lunghezza ≥ 4 cm

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	TELEFLEX
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	80,00
Media dei punti di qualità attribuiti	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	TELEFLEX
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	TELEFLEX
Punti qualità riparametrizzati	80,00

LOTTO 5

Catetere venoso centrale monolume
in poliuretano misura 22 G,
lunghezza compresa tra 10 e 14 cm,
marcatura centimetrica, con guida
in Nitinol dritta/dritta ed ago
introduttore misura ≥ 20 G e
lunghezza ≥ 4 cm

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
TELEFLEX	80

LOTTO 6

Catetere venoso centrale bilume in poliuretano
misura 3 Fr, lunghezza compresa tra 10 e 14 cm
circa, marcatura centimetrica, guida in
nitinol, ago introduttore $\geq 21G$

VYGON ITALIA

CRITERIO 1

Punti massimi attribuibili

30,00

Qualità ed affidabilità dei
componenti

Giudizio Commissario 1

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

30,00

Giudizio Commissario 2

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

30,00

Giudizio Commissario 3

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

30,00

CRITERIO 2

Punti massimi attribuibili

30,00

Maneggevolezza e facilità
d'uso (facilità di
penetrazione e
posizionamento)

Giudizio Commissario 1

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

30,00

Giudizio Commissario 2

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

30,00

Giudizio Commissario 3

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

30,00

CRITERIO 3

Punti massimi attribuibili

20,00

Supporti tecnici a
disposizione (pubblicazioni
scientifiche, bibliografie,
certificazione controlli di
qualità e puntuale
assistenza scientifica)

Giudizio Commissario 1

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

20,00

Giudizio Commissario 2

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

20,00

Giudizio Commissario 3

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

20,00



LOTTO 6

Catetere venoso centrale bilume in poliuretano misura 3 Fr, lunghezza compresa tra 10 e 14 cm circa, marcatura centimetrica, guida in nitinol, ago introduttore $\geq 21G$

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	VYGON ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	80,00
Media dei punti di qualità attribuiti	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	VYGON ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	VYGON ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	80,00

LOTTO 6

Catetere venoso centrale bilume in poliuretano misura 3 Fr, lunghezza compresa tra 10 e 14 cm circa, marcatura centimetrica, guida in nitinol, ago introduttore $\geq 21G$

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
VYGON ITALIA	80