

LOTTO 2		80,00	
Fornitura con posa in opera di n. 6 microscopio ottico da laboratorio per le esigenze Anatomia Patologica P.O. Santobono		LEICA MICROSYSTEM SRL	Evident Europe GMBH
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Caratteristiche illuminazione	Giudizio Commissario 1	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00	9,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00
Stabilità ed ergonomia microscopio	Giudizio Commissario 1	0,90	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,40	5,40
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,40	5,40
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,40	5,40
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00

Flessibilità per eventuali accessori	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,00	5,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	3,00	3,00
Caratteristiche tavolino portaoggetti	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	3,00	3,00
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
Adattabilità tubi osservazione	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00	5,00
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	0,90

Comodità comandi messa a fuoco	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00	4,50
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00	4,50
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00	4,50
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	7,00	7,00
Risoluzione obiettivi (apertura numerica, etc.)	Giudizio Commissario 1	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	7,00	5,60
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	7,00	5,60
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	7,00	5,60
CRITERIO 8	Punti massimi attribuibili	9,00	9,00
Caratteristica condensatore (es. codifica cromatica)	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	8,10	7,20
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	8,10	7,20
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	8,10	7,20
CRITERIO 9	Punti massimi attribuibili	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	0,80

Caratteristica fotocamera e monitor (sensore CMOS, risoluzione, fotogrammi al secondo, guadagno, risoluzione monitor, etc.)	Punti qualità attribuiti commissario1	12,00	9,60
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	12,00	9,60
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	12,00	9,60
CRITERIO 10	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Caratteristiche software	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	10,00	10,00
CRITERIO 11	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00
Caratteristiche PC offerto	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	4,00	4,00
CRITERIO 12	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00

<p>Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 24 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio:</p> <p>Se EAFR < 12 mesi, Pi=0; Se EAFR ≤ 12 < 24 mesi, Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;</p>	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fornitura con posa in opera di n. 6 microscopio ottico da laboratorio per le esigenze Anatomia Patologica P.O. Santobono

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	LEICA MICROSYSTEM SRL	Evident Europe GMBH
Punti qualità attribuiti Comm.1	74,50	68,30
Punti qualità attribuiti Comm.2	74,50	68,30
Punti qualità attribuiti Comm.3	74,50	68,30
Media dei punti di qualità attribuiti	74,50	68,30
Punteggio massimo attribuito	74,50	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	LEICA MICROSYSTEM SRL	Evident Europe GMBH
Coefficiente di riparametrazione	1,00	0,92
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	LEICA MICROSYSTEM SRL	Evident Europe GMBH
Punti qualità riparametrati	80,00	73,34

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

LOTTO 2

Fornitura con posa in opera di n. 6 microscopio ottico
da laboratorio per le esigenze Anatomia Patologica
P.O. Santobono

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
LEICA MICROSYSYSTEM SRL	80
Evident Europe GMBH	73,34228188

Handwritten signature and initials: S, M, CP

Handwritten mark

LOTTO 2

Fornitura con posa in opera di n. 6 microscopio ottico da laboratorio per le esigenze Anatomia Patologica P.O. Santobono

AGGIUDICATARIA

80,00

80% qualità - 20% prezzo					
DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA	PREZZO PIU' BASSO
LEICA MICROSYSTEM SRL	80	20	59.192,800	96.000,000	59.192,800
Evident Europe GMBH	73,34228188	4,522669478	87.676,660		
PUNTEGGIO TOTALE					100
LEICA MICROSYSTEM SRL					77,86495136

NOTE

M. B. NT

(Handwritten signature)