

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO PAUSILIPON”
Via Teresa Ravaschieri n. 8
80122 – Napoli

Verbale n. 2 del 4.02.2025

Oggetto: Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura quinquennale, in somministrazione, di sensori per ossigeno e saturimetria con relative apparecchiature in “service”, suddivisa in n. 4 (quattro) lotti – Importo complessivo a base di gara € 2.101.500,00 oltre Iva da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80% qualità – 20% prezzo) secondo i sub-criteri per l’attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara


L’anno 2025 il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio alle ore 10:30 negli uffici della Sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma SIAPS, giusta comunicazione alle ditte partecipanti a mezzo SIAPS del 30/1/2025 (Registro di Sistema da n. PI-013225-25), i componenti della Commissione di Gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, nominata con Delibera del Direttore Generale n. 294 del 18.4.2024, che risulta così costituita:

- PRESIDENTE:** Dott.ssa Paola Caponegro – Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia c/o AORN Santobono Pausilipon;
- COMPONENTE:** Dr. Bartolomeo Bergantino – Dirigente Medico c/o U.O.C. Anestesia e Centro Medicina Iperbarica AORN Santobono Pausilipon;
- COMPONENTE:** Ing. Ornella De Cristofaro – Ing. Biomedico presso U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT AORN Santobono Pausilipon;
- SEGRETARIO:** Alessandro Dumont – Collaboratore Amministrativo c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi AORN Santobono Pausilipon.

La Commissione di gara, successivamente, prende atto del provvedimento di nomina e degli altri atti della procedura. I componenti della Commissione dichiarano, inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di non versare in alcuna situazione di conflitto d’interesse o d’incompatibilità ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La Commissione di Gara, vista la Delibera del Direttore Generale n. 294 del 18.04.2024, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 31.1.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale, in somministrazione, di sensori per ossigeno e saturimetria con relative apparecchiature in “service”, suddivisa in n. 4 (quattro) lotti – Importo complessivo a base di gara € 2.101.500,00 oltre Iva da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80% qualità – 20% prezzo) secondo i sub-criteri per l’attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara;
- che la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che è stato pubblicato un avviso di chiarimenti prot. AORN n. 6335 del 18.3.2024;
- che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 29.03.2024 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;



- che hanno presentato offerta nei termini attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i seguenti concorrenti:

Ragione Sociale	Partita IVA	Lotti Offeriti	Registro di Sistema	Data ricezione
MASIMO EUROPE LIMITED	05424020963	1, 2, 3, 4	PI031495-24	28/03/2024
MEDTRONIC ITALIA	09238800156	1, 4	PI031507-24	28/03/2024
MEDICAL LUME	15457571006	4	PI031757-24	29/03/2024 ore 10:52

- che con verbale n. 1 del 9/05/2024 la Commissione di Gara ha avuto accesso alle buste telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti per la relativa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dei membri della Commissione Tecnica in virtù della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale così come previsto dall'art. 20 del Disciplinare di Gara.

Tanto premesso, si dà atto che è stata definita ed approvata - nelle riunioni riservate del 30.5.2024, 3.7.2024, 4.7.2024, 25.10.2024, 12.12.2024 e 29.01.2025 - la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara, come da scheda di valutazione e relazione allegata al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportati ed inseriti nella piattaforma telematica:

Lotto	Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio riparametrato
1	MASIMO EUROPE LIMITED	Non valutabile per non aver presentato documentazione tecnica definita obbligatoria nel capitolato tecnico/questionario	////////////////////
	MEDTRONIC ITALIA	63	80
2	MASIMO EUROPE LIMITED	Non valutabile per non aver presentato documentazione tecnica definita obbligatoria nel capitolato tecnico/questionario	////////////////////
3	MASIMO EUROPE LIMITED	Non valutabile per non aver presentato documentazione tecnica definita obbligatoria nel capitolato tecnico/questionario	////////////////////
4	MASIMO EUROPE LIMITED	Non valutabile per non aver presentato documentazione tecnica definita obbligatoria nel capitolato tecnico/questionario	////////////////////
	MEDTRONIC ITALIA	78,50	1,00
	MEDICAL LUME	45,00	Non accede alla fase di apertura dell'offerta economica in quanto non super la soglia di sbarramento di 48/80esimi prevista dal disciplinare di gara

In prosieguo, la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche presenti sulla piattaforma SIAPS, derivando da ciò il prospetto di seguito riportato:

Lotto	Ditta	Punteggio riparametrato	Punteggio economico	Punteg gio totale	Offerta economica
1	MEDTRONIC ITALIA	80	20	100	€ 1.448.290,00
4	MEDTRONIC ITALIA	80	20	100	€ 36.000,00

La Commissione propone, pertanto, l'aggiudicazione alla Ditta Medtronic Italia per i lotti 1 e 4, che ha formulato l' unica offerta valida per ciascun lotto.

La Commissione termina i lavori e chiude la seduta alle ore 11:40.

Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE: Dott.ssa Paola Caponegro

COMPONENTE: Dr. Bartolomeo Bergantino

COMPONENTE: Ing. Ornella De Cristofaro

SEGRETARIO: Alessandro Dumont

Oggetto: Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura quinquennale, in somministrazione, di sensori per ossigeno e saturimetria con relative apparecchiature in "service", suddivisa in n. 4 (quattro) lotti - Importo complessivo a base di gara € 2.101.500,00 oltre Iva

La commissione tecnica preso atto in data 9/5/2024 della documentazione tecnica relativa alla gara in oggetto, ha provveduto in data 13/05/2024 a richiedere la campionatura per tutti i lotti in numero di n.1 apparecchiatura e n. 3 pezzi per tipo di consumabili.

La ditta Medtronic ha consegnato la campionatura il giorno 30/05/2024.

La ditta Masimo ha consegnato nel giorno 16/07/2024.

La ditta Medical Lume si è astenuta dal consegnare la campionatura.

La commissione tecnica si è riunita nelle date 30/05/2024, 3/07/2024, 4/07/2024, 25/10/2024.

Da un'accurata analisi della documentazione tecnica ha riscontrato la mancata presentazione da parte della ditta Masimo - per tutti e quattro i lotti presentati in gara - della certificazione di conformità con chiara indicazione circa la data di scadenza dei componenti e dei relativi *software* in conformità al nuovo Regolamento (UE).

Tale certificazione è evidentemente necessaria al fine della partecipazione alla gara come specificato nel medesimo capitolato di gara, ove è riportato espressamente:

"Allegare obbligatoriamente:

▪ *dichiarazione di conformità con chiara indicazione circa la data di scadenza dei componenti e dei relativi software".*

In data 12/12/2024 con Prot. nr. 0026347 il direttore ABS, su richiesta della Commissione, ha invitato la Ditta Masimo a ogni utile chiarimento, ma senza tuttavia poter fornire alcuna ulteriore integrazione documentale all'offerta già presentata in gara.

La ditta Masimo con. Prot. nr. 0026917 del 19/12/2024 non ha fornito chiarimenti utili alla risoluzione della questione, peraltro offrendo documentazione poco conferente a quanto espressamente richiesto e previsto dal capitolato.

La Commissione, pertanto, ESCLUDE la ditta MASIMO dalla partecipazione alla gara per non conformità dei prodotti offerti.


Lotto 1 SATURIMETRI DA BANCO STANDARD (tipo NELLCOR OXIMAX)

Criterio 1: Gamma di parametri fisiologici misurabili esclusi quelli già richiesti in configurazione base (indice di variabilità pletismografica, indice di perfusione etc.)

MEDTRONIC:1

presenza di un chip digitale contenuto nel connettore del sensore che permette un'esatta curva di calibrazione dello specifico sensore

Criterio 2: caratteristiche del software di analisi dati



MEDTRONIC: 0,6 esatta corrispondenza alla tecnologia Nellcor Oximax
Criterio 3: caratteristiche funzionali (tipologia trend, allarmi, attendibilità, accuratezza)
MEDTRONIC:0,6
Criterio 4: ingombro
MEDTRONIC:0,6
Criterio 5: applicabilità al sito di utilizzo con sistema adesivo ipoallergenico e traspirante (senza trauma durante la rimozione)
MEDTRONIC:0,8 adesivo a banda siliconica per la protezione della cute del paziente fragile. Non si appiccica in fase di riposizionamento rendendo il sensore inutilizzabile. Fotorilevatore dotato di gabbia di Faraday per evitare interferenze elettriche così da garantire valori di saturimetria estremamente accurati certificati secondo il regolamento europeo MDR
Criterio 6: buona qualità di rilevazione dei parametri
MEDTRONIC:1 <i>La rilevazione dei parametri risulta ottimale nel pieno rispetto della domanda complessiva richiesta. I sensori sono dotati di una comoda clip per posizionare il cavo sui vestiti del paziente o su altri tessuti. Rispondenza della certificazione MRD per i dispositivi.</i>
Criterio 7: modalità di confezionamento
MEDTRONIC: 0,6
Criterio 8: servizio successivo alla vendita e modalità di assistenza
MEDTRONIC: 1 <i>esplicitato in scheda tecnica un percorso chiaro sulle modalità di assistenza tecnica (TIPOLOGIA PLATINUM) con ente certificatore DEKRA.</i>

Lotto 2 OSSIMETRI/REGIONALI (TIPO ROOT CON O3 MASIMO)

Ditta Masimo unica offerente LOTTO DESERTO

Lotto 3 SATURIMETRI DA BANCO/PALMARI SPECIALISTICI ovvero con misurazioni aggiuntive di “Indice di variabilità pletismografica”. Misurazione continua e non invasiva dell’emoglobina totale (SpHb) e carbossemoglobina (SpCo)

Ditta Masimo unica offerente LOTTO DESERTO

LOTTO 4 SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA FUNZIONE CEREBRALE (profondità di anestesia)

Criterio 1: gamma di parametri ed indici misurabili esclusi quelli già richiesti in configurazione base

MEDTRONIC:1

EMG

L'indicatore di qualità del segnale (SQI)

- Il rapporto di soppressione SR in %
- Il valore ST, il tempo totale di soppressione del cervello
- Il conteggio dei Burst
- La visualizzazione dello spettrogramma DSA (Densal Spectral Array) con la suddivisione in frequenze (Beta, Alpha, Theta, Delta)
- Il valore di SEF 95 (Spectral Edge Frequency)
- Il valore di MF (Median Frequency)
- L'asimmetria fra i due valori Bis ASYM
- L'indicatore di allarme e i messaggi di correzione
- Gestione dell'ampiezza e della velocità della traccia EEG

MEDICAL LUME :0,4

Possibilità di misurare parametri vitali standard, quali ECG, SpO₂, Pressione Arteriosa, EtCO₂, Temperatura. Non si evincono ulteriori parametri aggiuntivi richiesti alla configurazione base per il monitoraggio cerebrale

Criterio 2: tecnologia di analisi e calcolo parametri

MEDTRONIC: 1

Tecnologia Bispectral Index™

RESTA IL GOLD STANDARD NEL MONITORAGGIO BIS

MEDICAL LUME: 0,6 sistema di inferenza neuro-fuzzy adattivo, CSI (stato celebrale dell'indice)

-in alcuni studi il CSI sembra essere meno sensibile in caso di maggior profondità della sedazione rispetto al BIS e sembra non essere sensibile all'utilizzo del protossido (e noi lo usiamo), mentre il BIS riconosce la presenza del gas dando valori più bassi di sedazione rispetto a quelli riportati dal CSI

Criterio 3: numero di canali di monitoraggio

MEDTRONIC:1

possibilità di visualizzare forme d'onda EEG in tempo reale, due per emisfero, su **quattro canali in tutto** se si usa per entrambi gli emisferi. Almeno **altri 4 canali** numerici per il monitoraggio dei vari indici impostabili dall'utente, oltre alle tracce lineari delle forme d'onda.

MEDICAL LUME: 0,6

2 canali simultanei simmetrici per monitoraggio funzione cerebrale, su 7 possibili canali in totale.

Criterio 4: autonomia batteria

MEDTRONIC: 0,7


batteria al litio con autonomia di almeno 1 ora se il cavo non è collegato alla rete elettrica.

MEDICAL LUME: 0,8 30 ore
Criterio 5: allarmi
MEDTRONIC: 1 Allarmi con priorità Alta, Media e Bassa, sonori e colorimetrici (rossi e gialli a seconda della priorità)
MEDICAL LUME:0,6 alto e basso con limiti modificabili dall'utente.
Criterio 6: sensori con supporto in foam e spugnetta in poliuretano immersa in gel a base d'acqua per migliore adesività e conduttività
MEDTRONIC: 1 Applicabile a pazienti Adulti e Pediatrici, compatibile con tutti i sensori a <u>4 elettrodi</u> (Adulti e Pediatrici) MONOLATERALE e con il sensore a 6 elettrodi BILATERALE.
MEDICAL LUME: 0,5 I SENSORI SEMBREREBBERO AVERE 3 ELETTRODI COME DA FIGURA IN SCHEDA TECNICA CHE PORTEREBBE AD UNA MINORE ACCURATEZZA . Il dubbio resta in quanto non è stato possibile visionare la campionatura come richiesto.
Criterio 7: valutazione della funzione cerebrale sia su pazienti adulti che pediatrici e possibilità di monitorare entrambi gli emisferi contemporaneamente
MEDTRONIC: 1 Forme d'onda EEG in tempo reale, due per emisfero, quattro in tutto se utilizzato bilateralmente . Monitoraggio cerebrale, adatto a pazienti adulti pediatrici e neonati.
MEDICAL LUME: 0,6 2 canali simultanei simmetrici per il monitoraggio cerebrale, adatto a pazienti adulti pediatrici e neonati.
Criterio 8: servizio successivo alla vendita e modalità di assistenza
MEDTRONIC: 1 Contratto full risk platinum -sostituzione immediata dell'apparecchio
MEDICAL LUME:0,6 Apparecchiatura muletto


Dott.ssa Paola Caponegro:



Dott. Bartolomeo Bergantino:



Ing. Ornella De Cristofaro:



Napoli,


LOTTO 1

Sensori spo2 con il "service" di saturimetri "da banco" standard		MASIMO EUROPE LIMITED	MEDTRONIC ITALIA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Gamma di parametri fisiologici misurabili esclusi quelli già richiesti in configurazione base (es. indice variabilità pletismografica, Indice di perfusione, etc)	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	10,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Caratteristiche del software di analisi dati	Giudizio Commissario 1	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	6,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	6,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	6,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
Caratteristiche funzionali (tipologia trend, allarmi, attendibilità, accuratezza, etc)	Giudizio Commissario 1	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	9,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
Ingombro	Giudizio Commissario 1	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	3,00
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
Applicabilità al sito di utilizzo con sistema adesivo ipoallergenico e traspirante (senza trauma durante la rimozione)	Giudizio Commissario 1	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	12,00
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Buona qualità di rilevazione dei parametri	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	10,00
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
Modalità di confezionamento	Giudizio Commissario 1	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	3,00
CRITERIO 8	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Servizio successivo alla vendita e modalità di assistenza	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	10,00

LOTTO 1

Sensori spo2 con il "service" di saturimetri
"da banco" standard

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	MASIMO EUROPE LIMITED	MEDTRONIC ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	63,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00	63,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00	63,00
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00	63,00
Punteggio massimo attribuito	63,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	MASIMO EUROPE LIMITED	MEDTRONIC ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	MASIMO EUROPE LIMITED	MEDTRONIC ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	0,00	80,00



LOTTO 4

Sensori per elettroencefalografia con il "service" di sistemi di monitoraggio per la funzione cerebrale

MASIMO EUROPE LIMITED MEDTRONIC ITALIA MEDICAL LUME

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00
Gamma di parametri ed indici misurabili esclusi quelli già richiesti in configurazione base	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,00	4,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,00	4,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00	0,40
Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	10,00	4,00	
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00
Tecnologia di analisi e calcolo parametri	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	15,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	15,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00	0,60
Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	15,00	9,00	
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00
Numero di canali di monitoraggio	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	5,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	5,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00	0,60
Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	5,00	3,00	
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00
Autonomia batteria	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	3,50	4,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	3,50	4,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,70	0,80
Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	3,50	4,00	
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00
Allarmi	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	5,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	5,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00	0,60
Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	5,00	3,00	
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Sensori con supporto in foam e spugna in poliuretano immersa in gel a bade d'acqua per migliore adesività e conduttività	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	20,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	20,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00	0,50
Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	20,00	10,00	
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00
Valutazione della funzione cerebrale sia su pazienti adulti che pediatrici e possibilità di monitorare entrambi gli emisferi contemporaneamente	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	10,00	6,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	10,00	6,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00	0,60
Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	10,00	6,00	
CRITERIO 8	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00
Servizio successivo alla vendita e modalità di assistenza	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	10,00	6,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	10,00	6,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00	0,60
Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	10,00	6,00	

LOTTO 4

Sensori per elettroencefalografia con il "service" di sistemi di monitoraggio per la funzione cerebrale

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	MASIMO EUROPE LIMITED	MEDTRONIC ITALIA	MEDICAL LUME
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	78,50	45,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00	78,50	45,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00	78,50	45,00
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00	78,50	45,00
Punteggio massimo attribuito	78,50		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	MASIMO EUROPE LIMITED	MEDTRONIC ITALIA	MEDICAL LUME
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00	1,00	0,56250
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	MASIMO EUROPE LIMITED	MEDTRONIC ITALIA	MEDICAL LUME
Punti qualità riparametrizzati	0,00	80,00	45,00

